

目 次

CKD 診療ガイドライン改訂委員会	ii
巻頭言	vii
序文	viii
主要略語一覧表	xvi
CQ とステートメントのまとめ	xix

第1章 CKD 診断とその臨床的意義

前文	1
1-1 CKD の診断	3
1-2-1 CKD の重症度の評価法：腎機能の評価	5
1-2-2 CKD の重症度の評価法：蛋白尿・アルブミン尿の評価	8
1-2-3 CKD の重症度の評価法：原因の評価	11
1-3 CKD の進行の評価	13
1-4-1 CKD 患者の紹介基準：健診受診者に医療機関への受診勧奨を行う基準	16
1-4-2 CKD 患者の紹介基準：かかりつけ医から腎臓専門医・専門医療機関への紹介基準	17

第2章 高血圧・CVD(心不全)

前文	20
2-1 高血圧患者において CKD の発症を抑制する血圧管理	21
2-2 CQ 高血圧を伴う CKD 患者に診察室血圧 130/80 mmHg 未満への降圧療法は推奨されるか？	23
2-3 CQ 高血圧を伴う蛋白尿のない CKD 患者に ACE 阻害薬/ARB は推奨されるか？	27
2-4 CQ 心不全を合併する CKD 患者に推奨される治療薬剤は何か？	30

第3章 高血圧性腎硬化症・腎動脈狭窄症

前文	34
3-1 CQ 腎動脈狭窄を伴う CKD に対する降圧薬として、RA 系阻害薬はほかの降圧薬と比べて推奨されるか？	35
3-2 高血圧性腎硬化症の診断と治療	37
3-3 CQ 動脈硬化性腎動脈狭窄症を伴う CKD に血行再建術は推奨されるか？	39
3-4 腎動脈狭窄症に対する画像検査	41

第4章 糖尿病性腎臓病

前文	43
4-1 CQ DKD 患者の尿アルブミン測定は推奨されるか？	45
4-2 CQ DKD 患者に利尿薬(ループ利尿薬, サイアザイド系利尿薬, ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬など)の使用は推奨されるか？	47
4-3 CQ 顕性アルブミン尿を呈する DKD 患者に HbA1c 7.0% 未満の血糖管理は推奨されるか？	49
4-4 CQ 糖尿病患者において DKD 発症・進行抑制のために集約的治療は推奨されるか？	51
4-5 CQ DKD 患者に対する SGLT2 阻害薬の投与は推奨されるか？	53

第5章 脂質異常症・高尿酸血症

前文	55
5-1 CQ 保存期 CKD 患者に尿酸低下療法は推奨されるか？	56

5-2 CQ 保存期 CKD 患者に脂質低下療法は推奨されるか？	59
--	----

第 6 章 生活習慣

前文	61
6-1 CKD 患者における禁煙	62
6-2 CKD 患者における飲酒	63
6-3 コーヒー摂取による CKD の進展抑制の効果	64
6-4 CKD 患者における口腔ケア	65
6-5 CKD における便秘	66
6-6 CKD における新型コロナウイルス感染症予防対策	67
6-7 CQ 保存期 CKD 患者において、通常よりも意図的に飲水量を増やすことは推奨されるか？	68
6-8 CQ CKD 患者において適度な睡眠時間を確保することが推奨されるか？	70
6-9 CQ 肥満を伴わない保存期 CKD 患者において運動は推奨されるか？	71
6-10 CQ 保存期 CKD 患者にワクチン接種は推奨されるか？	73
Column 保存期 CKD 患者における新型コロナワクチン	74
6-11 CQ 成人の保存期 CKD 患者に対して、多職種による生活習慣に関する教育的介入は推奨されるか？	76

第 7 章 CKD の進展と肥満・メタボリックシンドローム

前文	78
7-1 CQ 肥満あるいはメタボリックシンドローム(MetS)を伴う CKD 患者における生活習慣に対する介入(食事療法・運動療法)は推奨されるか？	79
7-2 CKD 患者における肥満・メタボリックシンドローム(MetS)が生命予後、心血管予後、腎予後に及ぼす影響	81
7-3 肥満を伴う CKD 患者に対する減量・代謝改善手術の生命予後、心血管予後、腎予後改善に対する有用性	83

第 8 章 栄養

前文	84
8-1 CQ CKD 患者診療に管理栄養士の介入は推奨されるか？	85
8-2 CQ CKD 患者にたんぱく質摂取量を制限することは推奨されるか？	87
8-3 CQ CKD 患者の血清 K 値を管理することは推奨されるか？	90
8-4 CQ CKD 患者への食塩制限は推奨されるか？	92
8-5 CQ CKD 患者の代謝性アシドーシスに対する食事療法による介入は、推奨されるか？	94

第 9 章 腎性貧血

前文	96
9-1 CQ 腎性貧血を伴う CKD 患者での赤血球造血刺激因子製剤(ESA)治療における適切な Hb 目標値はどれくらいか？	97
9-2 CQ 貧血を有する CKD 患者に、鉄剤投与は推奨されるか？	99
9-3 「HIF-PH 阻害薬適正使用に関する recommendation(2020 年 9 月 29 日版)」に対する追記	101

第 10 章 CKD-MBD

前文	103
10-1 CQ 保存期 CKD 患者において、リン降下療法は推奨されるか？	104

10-2	CQ 保存期 CKD 患者にリン吸着薬を処方する際、カルシウム非含有リン吸着薬は推奨されるか？	106
10-3	CQ 保存期 CKD 患者において、活性型ビタミン D 製剤の投与は推奨されるか？	107
10-4	CQ 骨粗鬆症を伴う保存期 CKD 患者において、骨粗鬆症に対する薬物治療は推奨されるか？ ...	109

第 11 章 薬物治療

前文	113	
11-1	CQ CKD 患者に球形吸着炭の使用は推奨されるか？	115
11-2	CQ 代謝性アシドーシスを伴う CKD 患者への炭酸水素ナトリウム投与は推奨されるか？	119
11-3	CQ 糖尿病非合併の CKD 患者に対する SGLT2 阻害薬の投与は推奨されるか？	123
11-4	CQ CKD ステージ G4, G5 の患者に RA 系阻害薬の中止は推奨されるか？	127
11-5	CQ 消化管潰瘍、逆流性食道炎の治療や低用量アスピリン投与時における、その再発抑制を目的とした長期的なプロトンポンプ阻害薬併用は CKD 発症・進展のリスクとなるか？	129
11-6	腎機能別薬剤投与量設定に用いる腎機能推算式	131
11-7	ヘルペスウイルス感染症に罹患した CKD 患者への抗ウイルス薬選択	136
11-8	疼痛のある CKD 患者への鎮痛薬選択	138
11-9	CKD 患者のシックデイにおける薬物の中止	141

第 12 章 妊娠

前文	144	
12-1	CKD は妊娠の転帰に影響する	145
12-2	CKD 合併妊娠は母体腎機能の予後に影響する	146
12-3	妊娠中または拳児希望の CKD 患者において推奨される降圧薬	147
12-4	CKD 患者の妊娠中および授乳期において使用可能な免疫抑制薬	148

第 13 章 高齢者 CKD

前文	149	
13-1	高齢者 CKD の見方	150
13-2	高齢者 CKD の管理	153
13-3	高齢者 CKD の治療	155
13-4	CQ 75 歳以上の高血圧を伴う CKD 患者に診察室血圧 150/90 mmHg 未満への降圧療法は推奨されるか？	158

第 14 章 透析導入

前文	162	
14-1	腎代替療法の適切な導入のための腎臓専門医への紹介時期	163
14-2	多職種による腎代替療法の説明・教育の意義	165
14-3	透析導入、腎移植時の CVD スクリーニング	166

第 15 章 腎移植

前文	168	
15-1	生体腎ドナーの腎提供後の管理	169
15-2	CQ 腎移植を希望する患者に先行的腎移植(PEKT)は推奨されるか？	171
15-3	CQ 高齢 CKD 患者の腎代替療法として腎移植は推奨されるか？	173
15-4	CQ 糖尿病性腎臓病(DKD)患者の腎代替療法として腎移植は推奨されるか？	175

第 16 章-1 難治性疾患 IgA 腎症

前文	177
16-1-1 IgA 腎症の自然経過と予後	178
16-1-2 IgA 腎症の予後に関連する判定指標	179
16-1-3 IgA 腎症の治療	182

第 16 章-2 難治性疾患 ネフローゼ症候群

前文	184
16-2-1 成人ネフローゼ症候群における一次性膜性腎症(MN)の診断のための血清抗 PLA2R 抗体の測定	185
16-2-2 成人の微小変化型ネフローゼ症候群(MCNS)に対する治療	186
16-2-3 成人の一次性巣状分節性糸球体硬化症(FSGS)に対する治療	188
16-2-4 一次性膜性腎症(MN)に対する治療	190

第 16 章-3 難治性疾患 多発性囊胞腎(PKD)

前文	192
16-3-1 ADPKD 患者における腎臓専門医・専門医療機関の受診	193
16-3-2 ADPKD 患者におけるトルバズタン治療	194
16-3-3 ADPKD 患者における降圧療法	196

第 16 章-4 難治性疾患 急速進行性腎炎症候群(RPGN)

前文	198
16-4-1 RPGN における ANCA 測定	199
16-4-2 RPGN における抗 GBM 抗体測定	201
16-4-3 RPGN における腎生検	203

第 17 章 小児 CKD

前文	205
17-1 小児 CKD の診断	206
17-2 小児 CKD の疫学	212
17-3 小児腎臓病検診	214
17-4 CQ 小児 CKD において、RA 系阻害薬の使用は推奨されるか？	218
17-5 小児 CKD と高血圧・CVD	220
17-6 小児 CKD に対する予防接種	222
17-7 小児 CKD における生活習慣(肥満、運動)	225
17-8 CQ 小児 CKD にたんぱく質摂取制限は推奨されるか？	228
17-9 小児 CKD における食事療法(エネルギー・食塩)	230
17-10 CQ 成長障害のある小児 CKD にヒト成長ホルモン投与は推奨されるか？	232
17-11 小児 CKD における腎性貧血	234
17-12 小児 CKD における CKD-MBD の管理	237
17-13 小児 CKD の移行期医療	241
17-14 腎代替療法導入	245
17-15 CQ 小児 CKD に先行的腎移植(PEKT)は推奨されるか？	249
索引	251
利益相反(COI)開示(2020～2022年)	254