


お詫びと訂正

雑誌『小児内科』49巻(2017年)増刊号 小児臨床検査のポイント2017

IV. 血液凝固・線溶系検査 1. 血液凝固検査

3) プロトロンビン時間, 活性化部分トロンボプラスチン時間(福島紘子先生, pp95~98)の図3に誤りがございました。お詫び申し上げますとともに, 下記の通り訂正いたします。



・・・お詫びと訂正

雑誌「小児内科」49巻（2017）増刊号 小児臨床検査のポイント2017

後藤正博先生論文「XI. 内分泌・代謝検査 3. 副腎皮質機能検査 アルドステロン，レニン」
（464～466頁）に下記のとおり誤りがございました。お詫びをして訂正いたします。

【誤】

表1 PRA，血漿アルドステロンの年齢別基準値

	PRA (ng/mL/時)	アルドステロン (pg/mL)
生後0～6日	8.8±8.7	62.7±48.5
7～27日	7.4±3.7	52.2±23.5
1～2か月	5.7±3.0	38.2±21.0
3～5か月	3.5±2.0	29.9±19.0
6～11か月	2.6±1.4	17.4±9.6
1～2歳	2.1±1.1	14.2±7.6
3～5歳	1.8±1.0	11.4±6.5
6～8歳	1.4±0.6	9.7±4.5
9～11歳	1.3±0.6	9.6±4.6
12～15歳	0.9±0.4	7.4±2.2

(平均値±標準偏差)

(勝又⁵⁾，2004より一部改変)



【正】

表1 PRA，血漿アルドステロンの年齢別基準値

	PRA (ng/mL/時)	アルドステロン (pg/mL)
生後0～6日	8.8±8.7	627±485
7～27日	7.4±3.7	522±235
1～2か月	5.7±3.0	382±210
3～5か月	3.5±2.0	299±190
6～11か月	2.6±1.4	174±96
1～2歳	2.1±1.1	142±76
3～5歳	1.8±1.0	114±65
6～8歳	1.4±0.6	97±45
9～11歳	1.3±0.6	96±46
12～15歳	0.9±0.4	74±22

(平均値±標準偏差)

(勝又⁵⁾，2004より一部改変)



